éléments de départ

En cliquant sur le picto ci-dessous

vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

RONDELLE DE MONTAGE
ECO-FIX R

Rondelle de montage en polypropylène pour charges légères.



✚

- Paquet de 100 pièces
- Inclus un outil de fraisage (réf : 14028)

Épaisseur A (mm) : 10 (Ø 90)
Réf : 14027

CHAMPS D'APPLICATION

- Détecteurs de mouvement
- Rails de stores
- Enseignes légères
- Thermomètres

CYLINDRE DE MONTAGE
ECO-FIX MZ

Cylindre de montage en mousse dure EPS 150kg/m² pour charges légères.



✚

- Inclus un outil de fraisage (réf : 14030)

Épaisseur A (mm) : 80 (Ø 90)
Réf : 14029

CHAMPS D'APPLICATION

- Détecteurs de mouvement
- Volets butoir supérieur
- Volets arrêts/arrêts bergère
- Lampes légères
- Brides d'attache pour tuyaux
- Volets coulissants rail inférieur
- Enseignes légères
- Thermomètres

BARRE DE MONTAGE ISOLANTE
ECO-FIX G

Barre de montage en mousse dure EPS 150kg/m² pour charges légères. .



✚

- Débitage sur place, à l'épaisseur souhaitée (tous les 20mm suivant les repères)

Réf : 14037, 14031, 14032

CHAMPS D'APPLICATION

- Détecteurs de mouvement
- Volets arrêts/arrêts bergère
- Porte-cintres
- Lampes legères
- Brides d'attache pour tuyaux
- Volets coulissants rail inférieur
- Enseignes légères
- Thermomètres

EQUERRE DE FIXATION
ECO-FIX G

Equerre de fixation en mousse dure PU 450kg/m²pour charges moyennes.



Cale d'épaisseur **ECO FIX G**
Cale d'épaisseur en mousse dure PU, 300kg/m² *



✚

- Inclus 3 chevilles FUR Ø 10-115, Torx 40 pour maçonnerie/ béton w

Épaisseur A (mm) : de 80 à 300
Réf : 14408*, 14410*, 14412*, 14414, 14416*, 14418*, 14420*, 14422*, 14424*, 14426*, 14428*, 14430*

* Sur commande

CHAMPS D'APPLICATION

- Balustrades / mains courantes
- Volets fixation de gonds
- Volets coulissants fixation supérieur

SUPPORT DE CHARGE LOURDE

ECO-FIX L-Q *

En mousse dure PU y compris 2 couches de plaque compacte.
• Inclus : 4 tiges filetées à injection pour maçonnerie/béton



CHAMPS D'APPLICATION

- Balustrades/mains courantes
- Ancrages d'échafaudage
- Consoles
- Lampes lourdes
- Installation d'antenne satellite
- Volets coulissants fixation supérieure
- Enseignes lourdes
- Avant-toit

Épaisseur	Assemblage	Réf
80	L80	**14100**
100	L80 + Q20	**14600**
120	L80 + Q40	**14601**
140	L80 + Q60	**14602**
160	L80 + Q80	**14603**
180	L80 + Q100	**14604**
200	L80 + Q100 + Q20	**14605**
220	L80 + Q100 + Q40	**14606**
240	L80 + Q100 + Q60	**14607**
260	L80 + Q100 + Q80	**14608**
280	L80 + Q100 + Q100	**14609**
300	L80 + Q100 + Q100 + Q20	**14 610**

DÉTAILS DES MODULES :

Module de charges (L)

Type L80 — **Réf. 14100**



Module complémentaires (Q)

Type Q20 — **Réf. 14002**



Type Q40 — **Réf. 14004**



Type Q60 — **Réf. 14006**



Type Q80 — **Réf. 14008**



Type Q100 — **Réf. 14010**



* Sur commande

SUPPORT DE CHARGE LOURDE

ECO-FIX A-E *

En mousse dure PU y compris 2 couches de plaque compacte.
• Inclus : 4 tiges filetées à injection pour maçonnerie/béton



CHAMPS D'APPLICATION

- Pannes d'appui
- Balustrades/mains courantes
- Consoles
- Lampes lourdes
- Stores pare-soleil
- Installation d'antenne satellite
- Enseignes lourdes
- Avant-toit

Épaisseur	Assemblage	Réf
80	A80	**14300**
100	A80 + E20	**14800**
120	A80 + E40	**14801**
140	A80 + E60	**14802**
160	A80 + E80	**14803**
180	A80 + E100	**14804**
200	A80 + E100 + E20	**14805**
220	A80 + E100 + E40	**14806**
240	A80 + E100 + E60	**14807**
260	A80 + E100 + E80	**14808**
280	A80 + E100 + E100	**14809**
300	A80 + E100 + E100 + E20	**14 810**

DÉTAILS DES MODULES :

Module de charges (L)

Type A80 — **Réf. 14300**



Module complémentaires (Q)

Type E20 — **Réf. 14202**



Type E40 — **Réf. 14204**



Type E60 — **Réf. 14206**



Type E80 — **Réf. 14208**



Type E100 — **Réf. 14210**



* Sur commande