



Outillage & matériel

SAC POUBELLE



Sac poubelle 110 litres 50 microns. 25 sacs par rouleau, 8 rouleaux par carton.

Référence
110620

PELLE À POUSSIÈRE MÉTALLIQUE



Peinture laquée, largeur 23cm.

Référence
2098

FROTTOIR NYLON GRAND MODELE

Utilisation intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières.



Pour lavage et décapage sur sols mouillés. Fibre nylon extra, résiste à 90°. Semelle expansée. Douille polypropylène intégrée ø 24mm.

Référence
3274

BALAYETTE COCO MANCHE LONG

Pour dépoussiérage en univers sec sur toutes surfaces.



Balayage fin, fibres végétales coco. Semelle en bois brut poncé. Trou d'accrochage.

Référence
0203

MANCHE À BALAI BOIS VERNI

Embout vissant polypropylène et trou d'accrochage diamètre 10mm.



Référence
3289

MANCHE À BALAIS BOIS

Tête conique. Manche bois brut poncé.



Trou d'accrochage diamètre 10mm.

Référence
0191

BALAI MENAGE COCO ECONOMIQUE

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour atelier, garage, terrasse.



Balayage fin occasionnel. Fibres végétales coco. Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
0185

BALAI COCO

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour atelier, garage, terrasse.



Balayage fin de grandes surfaces. Fibres végétales coco. Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en métal ø 28.

Référence
0202

BALAI DE CHANTIER PVC

Pour le balayage de terre, sable, graviers et ciment semi rugueux, en extérieur en univers sec ou humide.



Fibres et talon PVC. Sortie de fibres : 75mm Douille polypropylène intégrée ø 24.

Référence
3290

ÉPONGE VÉGÉTALE POUR PEINTRE

Indispensable pour tous travaux de nettoyage, lessivage, des plâtres, etc.



Livré sous film plastique individuel.

Référence
1442

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE HYDROPHILE

Spécialement traitée pour peindre.



Souple, super absorbante, non moussante. Livrée sous film plastique individuel.

Référence
1445

ÉPONGE 100% VÉGÉTALE GROS TRAVAUX

Eponge spéciale lessivage des murs, plafonds.



Domaine d'applications : pour les travaux d'essuyage et de nettoyage intense. Livrée sous film de protection individuel.

Référence
3047

BALAI SPECIAL TAPIS ET MOQUETTE

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour tapis et moquette.



Fibres vinyle 100%. Sortie de fibres : 50mm Talon façon noyer verni. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
3101

BALAI APPART DEMI TETE SOIES GRISES

N'abîme pas les plinthes et les pieds de meubles. Utilisation intérieur, en univers sec.



Utilisation intérieur, en univers sec pour carrelage, sols souples et parquets. Balayage doux et époussetage. Talon façon noyer verni. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
0186

BALAI CANTONNIER VINYLE SEMI RIGIDE

Utilisation en extérieur, en univers sec ou humide.



Talon bois, douille métal ø 28.

Référence
0190

ÉPONGE VEGETALE A RECURER PRO

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates.



1 face végétale qui absorbe et essuie. 1 face en fibre abrasive qui gratte et récuré. Livrée sous film de protection individuelle.

Référence
1437

ÉPONGE CIMENTIER CARRELEUR

Pour travaux sur ciment.



Lissage des joints ou grattage des enduits. Livrée sous film plastique.

Référence
3057

ÉPONGE EFFACE TOUT

Pour éliminer les traces et les tâches difficiles sans détergent.



Idéal pour nettoyer les murs, portes, plinthes, surfaces plastiques, marques de stylo, traces de chaussures, jantes de voiture. Livrées sous film plastique par 3 pièces.

Référence
33004444

**OUTILLAGE & MATÉRIEL
NETTOYAGE, HYGIÈNE
& SÉCURITÉ**

**SERPILLIÈRE
GAUFRÉE WASSINGUE**

Gaufrée demi-blanche.



Coupon de deux serpillière

Référence
2905

**PEAU CHAMOISÉE
NATURELLE**

Pour travaux d'essuyage sur vitre.



Tannage 100% huile.
Outil traditionnel du laveur de vitre, idéal pour les
carrosseries de voitures.
Livrée avec cavalier de suspension libre service.

Référence
3029

VALISETTE CHIFFON



Chiffons couleurs réalisés à partir de tricots et de
tee-shirts.

Référence
121015

Conditionnement
Carton de 10KG

BOBINE D'ESSUYAGE CHAMOIS



Ouate de cellulose, 2 plis collés - 800 formats par bobine. Vendu par lot de 2
bobines.

Référence
123010

SAVON GEL JAUNE À MICROBILLES

Convient pour les peintres en bâtiment, les ateliers, l'industrie graphique, etc.



Particulièrement efficace sur les salissures très fortes telles que les colles,
peintures, vernis, mastic, colorant, encre, goudron, graisses, etc.
Conforme au décret interdisant la commercialisation des microbilles plas-
tiques. Sa texture fluide facilite la distribution en pompes.

Références
SOC010808
SOC010809

Conditionnements
600 ML
2.8 L

LAINES D'ACIER ROULEAU 1KG

Pour une utilisation précise



Matage et égrenage des vernis, finition des patines, ponçage fin des bois tour-
nés, des moulures et sculptures, entretien des meubles rustiques, décapage des
vieux meubles, nettoyage et entretien des parquets, etc.

Référence
2120

Caractéristiques
3/0 - Extra Fin

**LAINES D'ACIER EN
SACHET DE 200gr**

Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs.



Pour décirer et nettoyer les bois encrassés, poncer les meubles, nettoyer et
redonner l'aspect brillant aux métaux.

Référence
3251

**OUTILLAGE & MATÉRIEL
NETTOYAGE, HYGIÈNE
& SÉCURITÉ**

**ESSUIE GLACE INOX MANCHE
BI-MATIÈRE**

Poignée ergonomique confort bi-matière.



Support coulissant inox, monté avec caoutchouc.

Référence
201502

Largeur
35 cm

**MOUILLEUR VITRES MONTURE
PLASTIQUE**

Poignée ergonomique confort bi-matière, forme T.



Livré complet avec manchon synthétique.

Référence
201525

Largeur
35 cm

GRATTOIR MULTI-USAGES PRO



Chiffons couleurs réalisés à partir de tricots et de tee-shirts.

Références
1710
1711

Largeur
25cm
120cm

GRATTOIR À VITRES BI-MATIÈRE

Corps plastique et élastomère.



Excellente prise en main, pour vitres et automobiles. Livré avec protège lame et
cartonnette libre service.

Référence
205810

Largeur
15 cm

**10 LAMES POUR GRATTE
VITRES METALLIQUE**

étui distributeur de 10 lames.



Pour la réf 1681.

Référence
1682

Largeur
4 cm

**5 LAMES POUR GRAT-
TOIR À VITRES 15 CM**



Référence
205817

Largeur
15 cm

**GRATTE VITRES MÉ-
TALLIQUE**

Bouton poussoir pour sortir ou rentrer la lame.



Permet d'ôter très facilement les projections de
peinture sur les vitres. Utilise les lames recharge
(réf 1682).

Référence
1681

Largeur
4 cm

OUTILLAGE & MATÉRIEL
GUIDE DE CHOIX - MANCHONS

								
110 mm ▶	●	●	●	●	●	●		●
180 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●	●
250 mm ▶	●	●				●		

IMPRESSION & PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Dexacril Impress ▶	★ ★ ★	★						
Fixoprim ▶	★	★ ★ ★						
Naos Prim ▶	★	★ ★ ★						
BIN ▶				★ ★ ★	★		★	
Dox Impression Glycero ▶						★	★ ★ ★	
Ekoprim ▶		★	★ ★ ★					
Multex ▶	★	★ ★ ★	★					
Multidox Prim ▶				★ ★ ★	★		★	
Renoprim ▶						★	★ ★ ★	
Tetra Impress ▶						★	★ ★ ★	
Thalis ▶	★	★ ★ ★	★					
Metal Primer 769 ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Metal Primer 569 ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Galvinoleum 3202 ▶				★	★			

FINITION BOIS & MÉTAL

Alkythane ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Combicolor ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Microflex ▶			★ ★ ★					
Multidox ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Regulex Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Renobois ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Ultima ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	

SOLS

Nexol ▶								★ ★ ★
Watcoat ▶								★ ★ ★
Wathan Express ▶								★ ★ ★
Watmax ▶								
Watprim ▶		★ ★ ★						
Watsol ▶								★ ★ ★
Watwax ▶						★ ★ ★		

Bleu ▶ Phase solvant
Rouge ▶ Phase aqueuse

OUTILLAGE & MATÉRIEL
GUIDE DE CHOIX - MANCHONS

							
110 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●
180 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●
250 mm ▶	●	●				●	

FINITIONS MATES

Decortime Mat ▶	★ ★ ★	★					
Dexacril Mat Premium ▶	★ ★ ★	★					
Elys Mat Siloxane ▶	★ ★ ★	★					
3A Mat ▶	★ ★ ★	★					
Intelligent Mat ▶		★ ★ ★	★ ★ ★				
Isomat ▶						★	★ ★ ★
Naos Mat ▶	★ ★ ★	★					
Opalys premium Mat ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Plastonyl NF ▶	★ ★ ★	★					
Reno 5915 ▶		★ ★ ★	★ ★ ★				
Renotex Mat ▶	★ ★ ★	★					
Tetra Mat H2O Premium ▶	★ ★ ★	★					

FINITIONS VELOURS

Dexacril Premium Velours ▶	★	★ ★ ★					
Elys Velours ▶	★	★ ★ ★					
Multex ▶	★	★ ★ ★	★				
Opalys Premium Velours ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Plastocryl NF ▶	★ ★ ★	★					
Renotex Velours ▶	★	★ ★ ★					
Thalis ▶	★	★ ★ ★	★				

FINITIONS SATINÉE

Aqualykd Satin ▶	★	★ ★ ★	★ ★ ★				
Dexacril Soie Premium ▶	★	★ ★ ★					
Ekorenov Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		
Flat Oil Eggshell ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Intelligent Eggshell ▶	★	★ ★ ★					
Okta Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Opalox Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Opalys Premium Satin ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Tetra Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Ultima Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★

FINITIONS BRILLANTES

Opalys Premium Brillant ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		
---------------------------	--	--	--	-------	-------	--	--

★ ▶ Préconisation pour une application sur murs
Bleu ▶ Phase solvant
Rouge ▶ Phase aqueuse

OUTILLAGE & MATÉRIEL
**ROULEAUX, MONTURES
 & ACCESSOIRES**

MANCHON MALERFLOR

Polyamide méché 18mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Pour surface irrégulières et rugueuses. Stabilité et redressement des fibres. Très résistant à l'usure. Nettoyage facile. Aspect structuré.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_910	XPE10-18180	180 mm

MANCHON ROTASTREIF 24

Polyamide méché 24mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Pour surface irrégulières et rugueuses à fort relief. Très résistant à l'usure. Nettoyage facile. Aspect structuré. Pénètre bien au fond du support.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_923	XPE10-24180	180 mm

MANCHON GOLFADEN SUPER

Polyamide méché 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Stabilité et redressement des fibres. Anti-projection. Aspect poché.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
60_220	-	60 mm
50_220	XPE20-12100	100 mm
25_220	-	180 mm
27_220	-	250 mm

MANCHON AQUASTAR 13

Polyamide tissé 13mm.



Excellent pouvoir absorbant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Aspect pommelé.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_880	-	100 mm
25_880	XPE40-13180	180 mm
27_170	-	250 mm

MANCHON ROTAFLO 20

Polyamide méché 20mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Très résistant à l'usure. Pour surfaces irrégulières et rugueuses. Aspect structuré. Nettoyage facile. Répartition uniforme de la peinture.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
40_901	XPE10-20120	120 mm
25_901	XPE10-20180	180 mm
27_900	-	250 mm

MANCHON ROTAGOLD 12

Polyamide fil continu 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Stabilité et redressement des fibres. Anti-projection. Aspect poché.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_223	XPE20-12180	180 mm

MANCHON ROTANYL 14 TEXTURÉ

Polyamide texturé 14mm.



Grosse charge de peinture, haut pouvoir garnissant. Pas de perte de fibres. Res-sère bien le grain. Egalement recommandé pour peinture sol époxydiques, résines polyester. Aspect pommelé.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
25_111	XPE30-14180	180 mm
50_110	-	110 mm

MANCHON AQUASTAR 9

Polyester tissé 9mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pas de perte de fibre. Aspect semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_875	-	100 mm
25_875	-	180 mm

OUTILLAGE & MATÉRIEL
**ROULEAUX, MONTURES
 & ACCESSOIRES**

MANCHON MICROTTEX 12

Mélange microfibras polyester 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Aspect pommelé à semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_790	XPE60-12100	100 mm
25_790	XPE60-12180	180 mm
27_790	-	250 mm

MANCHON MICROSTAR 5

Microfibras tissées 5mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Convient particulièrement aux produits à faibles viscosité. Ne coule pas. Aspect tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_660	XPE50-05100	100 mm
25_660	XPE50-05180	180 mm

MANCHON MOUSSE FLOQUÉE

Fibras polyamides densité normale, sur mousse.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pour travaux soignés. Surfaces lisses. Aspect très tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_489	XPE80-02110	110 mm
35_489	-	180 mm

MANCHON NID D'ABEILLES

Mousse polyester alvéolée.



Grain fin. Crépis, enduit, colle.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
35_440	-	180 mm

MANCHON MICROSTAR 10

Microfibras polyester 10mm.



Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Convient parfaitement aux produits à faible viscosité. Aspect semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_680	XPE50-10100	100 mm
25_680	XPE50-10180	180 mm

MANCHON ROTAFILT 5

Polyester tissé 5mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Aspect tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_690	-	100 mm
25_690	-	180 mm

MANCHON MOUSSE ÉVOLUTION

Mousse haute densité à micro aspérités.



Excellente absorption et restitution. Travaux soignés. Bouts concaves, évitent traces et reprises. Permet de peindre les angles. Aspect très tendu.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
50_449	-	110 mm

MONTURE SANS POIGNÉE PLASTIQUE



Poignée ergonomique creuse polypropylène. Tige acier zingué. ø 8 mm.

Références	Largeur
K802	180 mm
K803	250 mm

MONTURE POIGNÉE BI-MATIERE



Tige métallique zinguée. ø 8 mm.

Référence	Largeur
K802_90	180 mm

MONTURE ULTRA LÉGÈRE BI-MATIERE



Tige aluminium thermolaqué blanc. ø 8 mm.

Référence	Largeur
K802_80	180 mm


MONTURE MANCHE PLASTIQUE CREUX



Tige GALVAFLASH. S'adapte sur tous les modèles de perches à tête conique.

Références	Largeur
400318	180 mm
400325	250 mm

MONTURE MANCHE BOIS NATUREL



Équipé d'une bague réglable résistante à tous les solvants. Sa mémoire de forme permet d'ajuster le manchon à la longueur souhaitée sans tournevis.

Référence	Largeur
401125	250 mm

MONTURE À VIS POIGNÉE BOIS



Poignée bois verni, butée réglable. Tige métallique zinguée. ø 7.6 mm.

Référence	Largeur
K802_93	180 mm

MINI MONTURE



Poignée creuse polypropylène. Tige métallique zinguée. ø 6 mm.

Référence	Largeur
K819	60 mm

MONTURE RADIATEUR POIGNÉE PLASTIQUE



Poignée creuse polypropylène. Tige acier zinguée. ø 6 mm.

Références	Longueur	Largeur
K836	270 mm	110 mm
K833	420 mm	110 mm
K860	600 mm	110 mm

MONTURE SOL DOUBLE BRAS



Double bras acier zingué.

Référence	Largeur
UM_850	500 mm

CAMION RECTANGULAIRE BEC VERSEUR



Anse métallique, grille incorporée.

Références	Contenance
M760	8 L
M765	12 L

LOT 5 FILMS ÉCO RECHARGE POUR CAMION



Film Eco-recharge en matière recyclée.

Références	Contenance
8480_0810	8 L
8480_1310	12 L


BAC À PEINTURE PLASTIQUE



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Référence
8480_1110

GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE



Références	Largeur
M700	120 mm
M703	180 mm
M704	250 mm

RALLONGE TÉLÉSCOPIQUE ALU TÊTE CONIQUE



Tête rivetée. Tube extérieur anodisé, évite le noircissement des mains. Système de blocage automatique de la monture. Mise à longueur grâce à un verrouillage rapide par rotation.

Références	Longueur
405420	2 m
405430	3 m

2 CROCHETS ESSE POUR CAMION



Pour suspendre les seaux et camions.

Référence
200997

PORTE PINCEAUX CHROME 5 BROSSES



S'adapte dans tous les modèles de seaux et camions. Idéal pour le nettoyage et le rangement des brosses.

Référence	Dimensions
0408	h22.5 x L17.5 x P13

GAMME TRADITION

Soies blanches 100% naturelle



Plus produit :

Fabriquée en soies de porc blanches, 100% naturelles, tirure longue, virole cuivre ou nickelée, collet ficelle, montage « traditionnel » sur fleur. Parfaitement adaptée aux peintures en phase solvant. Son aspect microscopique non lisse permet de retenir parfaitement la peinture glycéro très glissante.

Avantage :

Travaux soignés. Grande longévité, très bonne prise de peinture, souplesse et confort d'utilisation garantis, finition parfaite. Virole cuivre ou nickelée qui apporte une excellente résistance à la corrosion.

Nettoyage et entretien :

Au White Spirit, bien nettoyer la brosse en profondeur et l'essuyer énergiquement, la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. La stocker en milieu sec pour ne pas détériorer les soies. Manche bois satiné pour un nettoyage facilité.

BROSSE À RECHAMPIR

BROSSE RECHAMPIR GAMME CHANTIER

Mélange soies et synthétiques



Tirure moyenne, virole acier cuivré, simple sertissage, manche bois naturel.

Brosses	Références
N°3/0	XPE11 - 3/0
N°0	XPE11 - 0
N°2	XPE11 - 2
N°4	XPE11 - 4
N°6	XPE11 - 6
N°8	XPE11 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME PERFORMANCE

Brosse à réchampir effilée pointue. Mélange soies et synthétiques



Monté sur fleur, tirure longue, collet ficelle blanc, virole inox, double sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°5/0	XPE31 - 5/0
N°3/0	XPE31 - 3/0
N°0	XPE31 - 0
N°2	XPE31 - 2
N°4	XPE31 - 4
N°6	XPE31 - 6
N°8	XPE31 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME TRADITION

Brosse à réchampir super effilée soies blanches montées sur fleur.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°5/0	XPE41 - 50
N°3/0	XPE41 - 30
N°0	XPE41 - 0
N°2	XPE41 - 2
N°4	XPE41 - 4
N°6	XPE41 - 6
N°8	XPE41 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME ACRYL

Brosse à réchampir ultra effilée fibre 100% synthétiques fleurées blanches souples.



Tirure longue, virole inox, double sertissage, manche en bois vernis incolore bout bleu, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°3/0	XPE51 - 3/0
N°0	XPE51 - 0
N°2	XPE51 - 2
N°4	XPE51 - 4
N°6	XPE51 - 6

BROSSE POUCE

BROSSE POUCE GAMME CHANTIER

Brosse pouce mélange soie et fibre synthétique.



Virole acier cuivré, simple sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE12 - 2
N°4	XPE12 - 4
N°6	XPE12 - 6

BROSSE POUCE GAMME PERFORMANCE

Brosse pouce mélange soie et fibre synthétique, soies longues.



Collet ficelle rouge, virole acier cuivré, double sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE32 - 2
N°4	XPE32 - 4
N°6	XPE32 - 6
N°8	XPE32 - 8

GAMME ACRYL

« Spécial phase aqueuse »
Fibres 100% synthétiques



Conseil d'expert :

Pour conserver un confort parfait d'application, une restitution régulière et optimale et aussi préserver la durée de vie de la brosse, nous vous recommandons de travailler avec 2 brosses en alternance toutes les 2 heures environ.

Plus produit :

Souplesse, finesse et douceur pour une finition et un rendu parfait des laques brillantes ou satinées sur des supports lisses et préparés. Parfaitement adaptée aux peintures en phase aqueuse.

Avantage :

Travaux soignés. Prise et restitution de la peinture incomparables, supprime le phénomène de « cordage » et de « gouïte » ainsi que la formation de bourrelets lors de l'application.

Nettoyage et entretien :

A l'eau tiède et savonneuse, rincer et essuyer votre brosse puis la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. Virole inox qui ne rouille pas et un manche bois satiné pour une meilleure résistance au contact de l'eau.

GAMME PERFORMANCE

Mélange soies et fibres synthétiques



Plus produit :

Fabriquée à base d'un mélange en soies et fibres synthétiques, tirure longue. Virole acier cuivré, collet ficelle, montage sur fleur. Parfaitement adaptée aux peintures en phase solvant.

Avantage :

Travaux soignés. Bonne longévité, bonne prise de peinture, souplesse et confort d'utilisation garantis, finition parfaite.

Nettoyage et entretien :

Au White Spirit, bien nettoyer la brosse en profondeur et l'essuyer énergiquement, la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. La stocker en milieu sec pour ne pas détériorer les soies. Manche bois satiné pour un nettoyage facilité.



BROSSE POUCE GAMME TRADITION

Brosse pouce soies blanches extra montée sur fleur.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche en bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE42 - 2
N°4	XPE42 - 4
N°6	XPE42 - 6
N°8	XPE42 - 8

BROSSE POUCE GAMME ACRYL

Brosse pouce fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, double sertissage, manche en bois verni incolore bout bleu, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°4	XPE52 - 4
N°6	XPE52 - 6

BROSSE PLATE & SPALTER

BROSSE PLATE GAMME PERFORMANCE

Brosse plate soies blanches extra.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°20	XPE30 - 20
N°30	XPE30 - 30
N°40	XPE30 - 40
N°50	XPE30 - 50
N°60	XPE30 - 60
N°70	XPE30 - 70
N°80	XPE30 - 80

BROSSE PLATE GAMME ACRYL

Brosse plate fibre 100% synthétiques fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosses	Références
N°30	XPE50 - 30
N°40	XPE50 - 40
N°60	XPE50 - 60

SPLATER SOIE SOLVANT GAMME TRADITION

Splater soies blanches extra.



Tirure normale, virole acier cuivré, manche en bois verni incolore 7 couches de contreplaqué bout rouge.

Brosses	Références
N°80	XPE44 - 80
N°100	XPE44 - 100
N°120	XPE44 - 120
N°150	XPE44 - 150
N°200	XPE44 - 200



BROSSE À RADIATEUR

BROSSE RADIATEUR GAMME PERFORMANCE

Brosse radiateur mélange soies et fibre synthétique.



Virole acier cuivré, manche en bois naturel.

Brosses	Références
N°25	XPE33 - 25
N°35	XPE33 - 35
N°45	XPE33 - 45
N°60	XPE33 - 60

BROSSE RADIATEUR GAMME ACRYL

Brosse radiateur fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosses	Références
N°30	XPE53 - 30
N°40	XPE53 - 40

BROSSE RADIATEUR COUDÉE GAMME CHANTIER

Brosse radiateur coudée sur plat mélange de soies et synthétiques.



Tirure normale, virole acier cuivré, manche bois verni incolore bout jaune.

Brosse	Référence
N°35	89BAC-35

BROSSE RADIATEUR COUDÉE GAMME PRESTIGE

Brosse radiateur coudé sur plat soies blanches extra.



Tirure normale, virole cuivre agrafée, manche bois incolore bout rouge.

Brosses	Références
N°30	89C - 30
N°35	89C - 35
N°40	89C - 40
N°45	89C - 45
N°60	89A - 60

BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSE RECT. RECHAMP.VELOU-REX

Brosse radiateur fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.




Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosse	Référence
22 mm	97522

3 BROSSES A TABLEAUX RONDES

100% soies naturelles.




Manche long en bois brut. Virole nickelée.

Brosse	Référence
N°4/8/12	14004

3 BROSSES A TABLEAUX PLATES

100% soies naturelles.



Manche long en bois brut. Virole alu.

Brosse	Référence
N°4/8/12	15104

BROSSE À NETTOYER/ DÉGRAISSER MOYENNE

Brosse à nettoyer ou dégraisser épaisseur moyenne.



Polypropylène blanc, virole acier nickelé, manche en bois naturel poncé.

Brosse	Référence
N°40	XPE14 - 40

BROSSE À ENCOLLER SOIES GRISES

Brosse à encoller en mélange de soie grises.



Coque polypropylène bombée, manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Brosse	Référence
N°165/55	851

BROSSE A PANNEAUX IMPREGNATION

Mélange soies et synthétiques.



Tirure extra longue, virole inox, semelle bois. Manche ergonomique bi matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Brosse	Référence
N°30/100	83SL-100

BROSSE HERMÉTIQUE PRESTIGE

Mélange soies et synthétiques, montée sur fleur.



Tirure longue, colle ficelle rouge, virole cuivre basse. Manche galbé en bois verni incolore.

Brosse	Référence
N°10	BD-10

GOUPILLON RADIA-TEUR À PEINDRE

Soies blanches.



Virole métal. Manche en bois vernis.

Brosse	Référence
D.70	GR-70

COUTEAU AMÉRICAIN INOX LAME RIGIDE

Lames rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée.



Manche bi-matière riveté indémontable en polypropylène plus élastomère. Forme ergonomique.

Références	Largeur
7684	4 cm
7686	6 cm
7688	8 cm
7690	10 cm
7692	12 cm

COUTEAU À ENDUIRE INOX LAME GALBÉE

Manche bi matière alliant la rigidité et la tenue du polypropylène au confort et à la prise en main de l'élastomère.



La forme galbée de la lame est spécialement étudiée pour permettre une bonne retenue de l'enduit. Haute résistance aux solvants et aux chocs.

Référence	Largeur
8710	10 cm
8712	12 cm
8714	14 cm
8716	16 cm
8718	18 cm
8720	20 cm
8722	22 cm
8724	24 cm

COUTEAU MULTIFONCTION PLAQUISTE 15 EN 1

Lames en acier chromé très épaisse.



Poignée avec tête métallique, réservoir de 4 embouts intégrés dans le manche bi-matière.

Référence
XPE0467668

COUTEAU À ENDUIRE INOX DÉCOFFRAGE

Pour enduits projetés, lame inox.



Manche bois en contre plaqué marine 7 plis, riveté et indéformable.

Références	Largeur
0915	20 cm
0917	35 cm
0919	50 cm
0921	60 cm

COUTEAU FINITION INOX CLOISON SÈCHE

Lame INOX épaisseur 0.4 mm sur renfort aluminium soudé, manche bi-matière soft.



Pour enduire et jointer les bandes sur plaques de plâtre et cloison sèche.

Références	Largeur
0922	48 cm
0925	38 cm
0932	58 cm

COUTEAU FLEX'O PREP

Support Aluminium, lame acier inoxydable 0,3 mm, extra-souple pour un lissage impeccable en peu de passage.



Angles arrondis, évitent les traces et reprises. Utilisation recommandée pour les enduits projetés, bandes à joint de plaque de plâtre, enduits de décoration. Prise en main confortable et ergonomique. 6 tailles pour toutes vos utilisations.

Références	Largeur
9160-0500	50 mm
9160-1500	150 mm
9160-2500	250 mm
9160-4000	400 mm
9160-6000	600 mm
9160-8000	800 mm

ADAPTATEUR MANCHE FLEX PRO

Pour fixer le Flexo'prep d'un simple clic.



Angle de la tête réglable pour lisser le plus à plat possible.

Référence
9160-0000

WEBERTHERM TALOCHE CRANTÉ

Poignée ergonomique pour le travail à une ou deux mains



Lame inox dentée deux côtés.

Référence
10002226

Dimensions
8 x 8 x 8 m

PLATOIR DECO TRAPÈZE INOX

Lame 0.6 mm souple forme trapèze, sous face polie miroir extra fin.



Bords arrondis, biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc. Livré avec trou d'accrochage.

Référence
2780

Dimensions
195 x 75 x 69 mm

PLATOIR LAME RIGIDE INOX

Épaisseur de lame 0.6 mm, qualité professionnelle.



Poignée bi-matière indémontable. Monture aluminium longue.

Référence
2787

Dimensions
280 x 120 mm

PLATOIR À GRÉSER ABS

Pour grésier les enduits.



Pour porter et lisser, grésier, le ciment frais. Poignée plastique, semelle ABS résistante.

Référence
5193

Dimensions
31.8 x 14 x 8.8 cm

PLATOIR DECO EXTRA SOUPLE INOX

Lames inox extra souple forme trapèze, bords et angles arrondis et biseau large sur 4 faces.



Monture chromée. Sous face polissage intensif polie miroir apportant un meilleur glissement de la lame sans noircir le support.

Référence
2880

Dimensions
200 x 75 x 69 mm

STUCATEUR INOX MANCHE BOIS

Lame inox souple, manche hêtre vernis.



Virole et culot en acier couleur canon de fusil. Patte forgée diamètre 8 mm. Livré avec patte de suspension réutilisable.

Référence
68760

Largeur
10 cm

BROSSE À ÉPOUSSETER

Soies grises, forte épaisseur du manche.



Montage mécanique 5 rangs, manche en bois naturels longueur 210 mm.

Référence
0113

BROSSE VIOLON ÉBÉNISTERIE

Acier laitoné fil souple.



Pour le décapage des meubles avant vernissage ou dépose de cire.

Référence
0246

BROSSE FIL ROND ACIER LAITON DUR

Fil dur en laiton véritable.



Idéal pour le décapage du laiton.

Référence
0281

BROSSE FIL PLAT ACIER TREMPÉ

Fil très dur en acier trempé.



Idéal pour le grattage et le décapage des métaux ferreux durs (portail, grilles, rambarde métallique, etc). Idéal également pour le veinage du bois.

Référence
0254

BROSSE FIL ONDULÉ ACIER LAITONNÉE SOUPLE

Fil souple, type Michelin.



Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles.

Référence
0257

BROSSE FIL ONDULÉ ACIER LAITONNÉ

Fil souple, type Michelin.



Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles.

Référence
0277

BROSSE BOUGIE MICHELIN SOUPLE 3 RANGS

Brosse bougie souple.



Fil en acier trempé. Idéal pour le décapage fin.

Référence
0284

BROSSE CONCAVE DEMI LUNE

Concave pour tuyauterie, fil acier trempé ondulé 30 mm.



Manche ergonomique, épaisseur 20 mm. Longueur 290 mm.

Référence
0289

BROSSE CONVEXE

Fil d'acier trempé ondulé sortie 30 mm.



Manche ergonomique, épaisseur 20 mm. Longueur 290 mm.

Référence
0290

PAILLE DE FER SIMPLE TRESSÉ



Patin pour parquets, boiseries, etc.

Référence
2081

Taille
12 x 21 cm

SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.



Corps en zamak, tube en acier. Poids de 320 g. Largeur de la lame : 10cm.

Référence
94315

Longueur
33 cm

BIG SCRAPER

Pour travaux de grattage intensif avec une poignée en élastomère plus confortable.



Tube en acier chromé de 22mm, et une jonction renforcée. Poids de 500g. Largeur de la lame : 12.7 cm.

Référence
94325

Longueur
42 cm

SCRAPER À BOULE

Tube et corps en acier. Corps en zamak.



Tube en acier renforcé. Poignée ronde pour une meilleure prise en main. Poids 800 g. Largeur de la lame : 10 cm.

Référence
94345

Longueur
30 cm

MÉGA SCRAPER FIXE

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement.



Sans système télescopique. Largeur de la lame : 20 cm. Poids : 1,80 kg

Référence
94375

Longueur
1.20 m

LAMES BIG SCRAPER



Carte de 5 lames.

Référence
92540

LAMES MÉGA SCRAPER



Carte de 5 lames.

Référence
92530

LAMES SCRAPER LARGE ÉPAISSE



Carte de 10 lames.

Référence
92560

SCRAP'25

Zone de frappe sur le manche. Structure aluminium.



Manche plastique. Poids : 408 g.

Référence
94302

Longueur
39 cm

GRATTOIR MANUEL WOLFF

Grattoir utilisé pour la dépose des revêtements de sol.



Grattoir livré avec 5 lames.

Référence
51505


Largeur
23 cm

OUTILLAGE & MATÉRIEL

DIVERS OUTILLAGE

Coller et maroufler

GUIDE DE CHOIX - SPATULES

RÉFÉRENCE	DENTURE	TYPE DE REVÊTEMENT	VISUEL	LARGEUR	CONSOMMATION
93080	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		180 mm	250 à 300 g/m ²
93081	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		250 mm	250 à 300 g/m ²
93083	B1	Aiguillettes, moquettes non tissées, moquette action bac, PVC mousse relief, Linoléum, Thibaudes		250 mm	300 à 350 g/m ²
93084	B2	Dalles à emboîtement, fibres naturelles envers latexés		180 mm	350 à 450 g/m ²
93079	B12	Parquets		250 mm	800 à 1000 g/m ²
93028	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		250 mm	250 à 300 g/m ²
93032	B1	Aiguillettes, moquettes non tissées, moquette action bac, PVC mousse relief, Linoléum, Thibaudes		250 mm	300 à 350 g/m ²

SPATULES LAME FIXE MANCHE BOIS

Manche bois, lame acier écroui. Epaisseur de 0.6 mm.



Denture norme européenne TKB. Bois PEFC.

Références	Largeurs	Denture TKB
93080	180 mm	A2
93081	250 mm	A2
93083	250 mm	B1
93084	180 mm	B2
93079	250 mm	B12

SPATULE TRANSPARENTE

Forme très fonctionnelle avec creux de préhension.



Réalisation dans une matière plastique très souple et particulièrement résistante, dont la transparence permet une vision intégrale.

Référence	Largeur
93100	245 mm

SPATULE A MAROUFLER SUPER-CHOC

Lame rigide avec poignée incorporée, idéal pour tous les produits à support adhésif et pour obtenir des angles nets.



Permet de chasser les bulles d'air, d'aplanir les raccords du papier peint ou d'appliquer une frise.

Référence	Dimensions
0702	265 x 155 mm

SPATULES À LAME FIXE ERGOROM

Manche ergonomique PVC.



Usure minimale de la denture. Epaisseur de 0.6 mm.

Références	Largeurs	Denture TKB
93028	250 mm	A2
93032	250 mm	B1

SPATULE RIGIDE

Polystyrène choc.



Arrondie d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle.

Référence	Largeur
93101	250 mm

OUTILLAGE & MATÉRIEL

DIVERS OUTILLAGE

Coller et maroufler

RÈGLE A BUFLON INOX

Pour recouvrement plastique, cintrée dans le centre, une extrémité biseautée.



Livré avec système d'accrochage et de protection de lame. Largeur 60cm.

Références	Longueur
2365	60 cm
2366	1 m
2367	2 m

JEU DE RÈGLES À BUFLON INOX

Jeu de règles à buflon «inox» en boîte.



Comprenant une règle de 60 cm, 1 règle de 2 mètres et 1 boîte de rangement plastique.

Référence	Longueur
2368	2 m

ROULETTE DE COLLEUR ÉBONITE

Manche bois vernis.



Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.

Références	Matière
2438	Ebonite
2436	Laiton

MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer.



Liège très haute densité.

Référence	Dimensions
93145	300 x 120 x 25 mm

BALAI COLLEUR ÉPAIS PRESTIGE

Soies grises extra, montage plein traditionnel à la main.



Epaisseur du talon 18mm. Manche en bois verni incolore 300 mm.

Références
2100-40
2100-56

BROSSE À ENCOLLER

Soies grises extra, montage main, monture en aluminium.



Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Référence
870-170

SERINGUES À COLLE POLYAMIDE

Utilisées pour l'injection de colle.



Permet de faire disparaître les petites boursouffures d'un revêtement.

Référence	Contenance
96914	50 ml

PISTOLET DRIPLESS

dispose d'un corps cylindrique rotatif et d'une poignée ergonomique en composite.



Le cylindre rotatif facilite l'application dans les angles et accès difficiles, il permet d'appliquer en continu sans avoir à repositionner la canule.

Référence
4056

PISTOLET CARTOUCHE MODELE ANGLAIS

Corps ouvert, facilite la mise en place de la cartouche avec régularité de distribution du mastic.



Modèle professionnel.

Référence
2248

PISTOLET THEARD ACIER

Modèle métallique.



Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1.4 et 1.5 KG.

Référence
3009TH

OUTILLAGE & MATÉRIEL
DIVERS OUTILLAGE
 Couper

SABRE DE COLLEUR BI-MATIERE

Sabre de colleur bi-matière Inox.



Inoxydable, bords affûtés, manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère pour une meilleure prise en main.

Référence
2572

CISEAUX DE COLLEUR INOXYDABLE

Lame inoxydable.



Anneaux plastique.

Référence
200499

LAMES CUTTER

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol.



Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les deux sens pour un raccord de coupe parfait. Boîte de 100 lames (10 étuis de 10 lames)

Références	Largeur
92600	9 mm
92700	18 mm
92809	25 mm

LAMES NOIRES BLACK EXCEL

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Références	Largeur
92613	9 mm
92713	18 mm

CUTTER CONFORT +CHARGEUR 3 LAMES

Spécial découpe de précision du papier peint.



Corps bi-matière avec guide métal, excellente prise en main. Blocage de la lame par bouton poussoir.

Référence	Largeur
5893	9 mm

CUTTER BIMATIERE +CHARGEUR 3 LAMES

Pour coupe de revêtements épais et résistants.



Corps bi-matière avec guide métal, réglage de la lame par bouton poussoir, excellente prise en main.

Référence	Largeur
5992	18 mm

CUTTER OLFA 180 BLACK

Modèle noir en métal, tête jaune.



Courseur à cliquet.

Référence	Largeur
5950	9 mm

CUTTER OLFA A-1

Corps en plastique jaune sur amature inox.



Courseur à cliquet de sûreté, porte lame plat allongé pour les travaux de précision.

Référence	Largeur
5951	9 mm

CUTTER OLFA L1

Guide-lame allongé très plat pour travaux de précision.



Blocage de la lame par molette.

Référence	Largeur
5953	18 mm

OUTILLAGE & MATÉRIEL
DIVERS OUTILLAGE
 Couper

COUTEAU TAUREX®

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants.



Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant.

Référence
91115

COUTEAU POLI

Polissage fin.



Aspect brillant, livré sans lame.

Référence
91102

COUTEAU DELPHIN®

En aluminium moulé.



Ouverture par molette sur la tranche.

Référence
91150

ARASEUR AJUSTAPIS

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol.



Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les deux sens pour un raccord de coupe parfait.

Référence
91410

ARASEUR PLASTIFEUTRE

Modèle dépose.



Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.

Référence
91400

LAMES DROITES X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Taille
92126	50 mm
92136	60 mm

LAMES PETIT CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92216	Petits crochets

LAMES SUPER CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92236	Super crochets

LAMES SERPETTES X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92300	Serpette

LAMES GRAND CROCHET W8

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
692229	Grands crochets

LAMES COUTEAU MOZART

Lames pour couteau à araser Mozart.



Carte de 5 lames de rechange.

Référence
95129

LAMES ARASEURS X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92416	Araseur

LAMES GRAND CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
692226	Grands crochets

COUTEAU À ARASER 2 EN 1 MOZART

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.



Aucun risque de rentrer dans le revêtement. Manche ergonomique. Poids : 165 g.

Référence	Dimensions
95130	170 x 30 x 30 mm

MÈTRE RUBAN ROBUST ABS CAOUTCHOUC

Sticker polymère relief. Boitier gris en ABS et surmoulage ergonomique en caoutchouc antichocs



Blocage automatique du ruban (AUTOBLOCK). Ruban traité anti-abrasion et anti-reflets. Double graduation recto et verso avec lecture horizontale et verticale. Equerre 3 rivets plus contreplaqué de renfort en sous-face. Tête aimantée. Clip de ceinture en métal laqué noir.

Références	Dimensions
5055	5 m x 25 mm
5056	8 m x 25 mm
201918	3 m x 16 m

CORDEAU TRACEUR BI-MATIÈRE

Rembobinage 3 fois plus rapide.



Coton câblé 1 mm.

Référence	Dimensions
8255	30 m x ø 1 mm

POUDRE À TRACER POUR CORDEAU

Poudre à tracer pour cordeau bleu.



Biberon avec bec verseur.

Référence
8267B

PORTEMINE LYRA DRY PROFI SUR CARTE

Portemine marqueur professionnel. Forme cylindrique.



Taille-mine intégrée, capuchon protecteur anti-humidité. Marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux. Facile à nettoyer et à recharger. Résine et embout en inox.

Référence
693320

SET 12 MINES POUR LYRA-DRY CARTE

Barillet pour mieux protéger les mines et les ôter.



12 mines : 6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes.

Référence
693323

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Référence	Épaisseur Picot	Largeur du rouleau
94241	11 mm	250 mm

BATTEUR POLYGONAL RAGRÉAGE



Batteur pour ragréages

Références	Ø	Longueur
94414	155 mm	600 mm
94410	150 mm	600 mm

ARRACHE MOQUETTE

En alliage d'aluminium.



Largeur des mors : 8cm.

Référence
94530

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Pierre carborundum de forme rectangulaire pour poncer avec 2 grains différents les sols ragrésés.



Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous.

Référence	Dimensions
94350	H 35 x l 100 x L 200 mm

BATTEUR B COLLES



Batteurs pour colles épaisses.

Référence	Ø	Longueur
94424	160 mm	600 mm

PINCE ARRACHEUSE WOLFF

Indispensable pour décoller les revêtements de sol collés. Inusable grâce à la matière en aluminium de haute qualité.



La forme ergonomique protège les mains et les doigts.

Référence
13342

AUGE POLYÉTHYLÈNE 10 LITRES « BASSE »

Polyéthylène injecté grande résistance.



Poignées incorporées.

Référence
7709

POINTES D'ENCADREMENT « KASS NET »

Pointe sans tête en acier trempé auto-cassante pour encadrement, baguettes et moulures.



2 étuis de 170 pointes environ.

Référence
202253

MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.



Choc absorbé. Ne marque pas.

Référence
94964

CRAYON CHARPENTIER X 6 24.5 CM

Mine moyenne.



Pour tracer et repérer sur le bois.

Référence
200978

RUBAN DE SIGNALISATION BICOLORE

Rouge et blanc alternés.



Très bonne résistance à l'étirement et à la tension.

Référence	Dimensions
B50100	100 m x 5 cm

ABRANET Ø 225 MM

il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5422302580	P 80	25
5422302510	P 100	25
5422302512	P 120	25
5422302515	P 150	25
5422302518	P 180	25
5422302525	P 240	25
5422302532	P 320	25

ABRANET Ø 125 MM

il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5424105080	P 80	50
5424105010	P 100	50
5424105012	P 120	50
5424105015	P 150	50
5424105018	P 180	50
5424105025	P 240	50
5424105032	P 320	50

ABRANET HD Ø 125 MM

Performance de coupe exceptionnelle sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques.



Son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage.

Références	Grains	Quantité par boîte
AH23202540	P 40	25
AH23202560	P 60	25
AH23202580	P 80	25

ABRANET Ø 150 MM

il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5423205080	P 80	50
5423205010	P 100	50
5423205012	P 120	50
5423205015	P 150	50
5423205018	P 180	50
5423205025	P 240	50

ABRANET ACE HD Ø 150 MM

Performance de coupe sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques.



Résistance hors norme grâce à sa solide structure maillée qui résiste à l'usure et à la déchirure. Son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage

Références	Grains	Quantité par boîte
AH24102540	P 40	25
AH24102560	P 60	25
AH24102512	P 120	25

ABRANET 70 X 125 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5414905080	P 80	50
5414905010	P 100	50
5414905012	P 120	50
5414905015	P 150	50
5414905018	P 180	50
5414905025	P 240	50
5414905037	P 360	50

ABRANET 115 X 230 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5411205080	P 80	50
5411205012	P 120	50
5411205018	P 180	50

GOLD PROFLEX 230 X 280 MM

Abrasif papier stéaraté destiné au ponçage manuel à sec du bois, des mastics polyesters, des peintures et des laques.



Constitué d'un papier imprégné de latex flexible conférant la souplesse et la conformité nécessaires aux opérations de ponçage des chants ou des surfaces planes.

Références	Grains	Quantité par boîte
2810102580	P 80	25
2810105010	P 100	50
2810105012	P 120	50
2810105015	P 150	50
2810105018	P 180	50
2810105025	P 240	50

ABRANET 81 X 133 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5417805080	P 80	50
5417805015	P 120	50
5417805018	P 180	50

ABRANET ACE 81 X 133 MM

Destiné au ponçage des surfaces les plus dures.



Permet un enlèvement de matière plus rapide sur les matériaux composites et les « Solid Surfaces » ainsi que pour le nettoyage de différents types de rouleaux industriels.

Références	Grains	Quantité par boîte
AC17805080	P 80	50
AC17805012	P 120	50
AC17805018	P 180	50

HIOMANT 115MMx50M

Rouleau d'abrasifs adapté au ponçage manuel ou mécanique léger.



Offre un enlèvement de matière et un ponçage efficaces, associés à une bonne durée de vie, grâce à son excellente résistance à l'usure sur les bords et à son encrassement minimal.

Références	Grains	Quantité par boîte
4151100160	P 60	1
4151100110	P 100	1
4151100112	P 120	1
4151100115	P 150	1
4151101118	P 180	1

PLATEAU LEROS Ø 225 MM AUTO-AGRIPPANT 24 TROUS



Plateau 225mm 24 trous auto-agrippant pour ponceuse murs et plafonds Mirka LEROS 950CV Ø 225 mm.

Référence	Diamètre
MIW9564311	225 mm

PLATEAU NET 150MM 5/16» GRIP 48T MEDIUM

Plateau de 150 mm (6") avec arrivée d'air centrale. Les circuits d'alimentation d'air conduisent l'air vers le centre du plateau.



Ils accroissent le flux d'air et facilitent ainsi l'extraction efficace des poussières.

Référence	Diamètre
8292605011	150 mm

PLATEAU NET 125MM 5/16» GRIP 28T 130G M

Convient à toutes les ponceuses Mirka PROS et Mirka DEROS de diamètre 150 mm.



Ce plateau de 130 g vous permet de changer de taille et d'utiliser des disques de ponçage de 125 mm. Plateau de 125mm avec arrivée d'air centrale.

Référence	Diamètre
8292502511	150 mm

PAD PROTECTEUR PLATEAU LEROS 225MM 25 TROUS



Protecteur plateau pour ponceuse murs et plafonds Mirka LEROS 225mm 25 trous.

Référence	Diamètre
MIW9535011	225 mm

PROTECTEUR DE PLATEAU 150MM

Ce protecteur plateau mesure 3mm d'épaisseur.




67 trous.

Référence	Épaisseur
8295610111	3 mm

PROTECTEUR DE PLATEAU 125MM

Ce protecteur plateau mesure 3mm d'épaisseur.



33 trous.

Référence	Épaisseur
8295511011	3 mm

PLATEAU DEOS NET GRIP MEDIUM



46 trous.

Référence	Dimensions
8292353011	81 x 133 mm

PLATEAU DEOS NET GRIP MEDIUM SPÉCIAL PERSIENNE



48 trous.

Référence	Dimensions
8292383011	70 x 198 mm

CALE GRIP 70X125MM-DOUBLE FACE SOUPLE/RIGIDE



Cale de ponçage double face pour bandes Mirka de 70 x 125 mm. Mousse à faible densité sur un côté et mousse noire à densité moyenne sur l'autre. Zone de prise en main des deux côtés ; changement d'abrasif simple et rapide.

Référence	Dimensions
8390900111	70 x 125 mm

CALE 1 FACE GRIP 70X125MM



Cale 1 face auto-agrippante.

Référence
8390800111

CALE ASPIRANTE 70X125MM GRIP 13T+3 DISQUES P120



Conçues pour un ponçage manuel, les cales à main peuvent également être utilisées avec d'autres produits fixés par système auto-agrippant Velcro.

Référence
8391402311

SAC NON TISSÉ EXTRACTEUR MIRKA 1025 L



Sac non tissé extracteur MIRKA 1025 L. Vendu par 5.

Référence
8999000211

SAC NON TISSÉ 14L POUR EXTRACTEUR 415/915 ET 1025 L



Vendu par 5.

Référence
8999700211

SAC NON TISSÉ EXTRACTEUR MIRKA DE 1230 L



Sacs à poussière non tissés pour extracteur de poussière 1230. Vendu par 5.

Référence
8999100211

KIT DE NETTOYAGE SANS TUYAU



Kit de nettoyage pour extracteurs de poussière.

Référence
8999790111


ADAPTATEUR UNIVERSEL DE RACCORDEMENT D'EXTRACTEUR



Adaptateur universel Ø 30-48 mm pour extracteur de poussière. Peut être coupé pour s'adapter aux aspirateurs d'autres marques.

Référence	Diamètre
83930015	30-48 mm

ABRASIFS STF D225/8




Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, à base de ciment. Ø 225 mm.

Références	Grains	Quantité
205653	P 40	25
205654	P 60	25
205655	P 80	25
205656	P 100	25
205657	P 120	25
205659	P 150	25
205660	P 180	25

ABRASIFS STF D150/48

Idéal pour le ponçage des laques modernes, recommandé pour les peintures à faible teneur en COV.



Traitement de supports durs, traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts. Ø 150 mm.

Références	Grains	Quantité
575160	P 40	50
575161	P 60	50
575162	P 80	50
575163	P 100	50
575164	P 120	50
575165	P 150	50
575166	P 180	50

ABRASIFS STF 80X133

Idéal pour le ponçage des laques modernes, recommandé pour les peintures à faible teneur en COV.



Traitement de supports durs, traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts.

Références	Grains	Quantité
497117	P 40	50
497118	P 60	50
497119	P 80	50
497120	P 120	50
497121	P 150	50
497122	P 180	50
499628	P 100	50

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF-D215/8-IP-LHS 225



Pour un usage universel, convient notamment pour les surfaces convexes avec 2 pads d'interface.

Référence	Diamètre
496106	Ø 215 mm

PLATEAU PONÇAGE ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT



Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit des résultats de ponçage excellents.

Référence	Diamètre
202458	Ø 150 mm

PATIN DE PONÇAGE STICK-FIX SSH-STF-80X130/12



Revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, perforé avec 12 trous d'aspiration.

Référence	Dimensions
489252	Ø 80 x 133 mm


PAD D'INTERFACE IP-STF-D215/8/2X



Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif.

Référence	Diamètre
496140	Ø 215 mm

PAD DE PROTECTION PP-STF D150 /2



Pour protéger le plateau de ponçage lors de l'utilisation d'un abrasif maillé.

Référence	Diamètre
203343	Ø 150 mm

PAD DE PROTECTION PP-STF 80X133 /2



Pour protéger le patin de ponçage en utilisant un abrasif maillé.

Référence	Dimensions
203346	Ø 80 x 133 mm

CÂBLE PLUG IT H05 BQ-F-4



Câble PU.

Référence	Longueur
203921	4 m

TUYAU ASPIR. Ø 36 X3,5-AS/KS/LHS 225



Antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70 °C, très flexible, tuyau d'aspiration anti-écrasement.

Référence
496972

KIT DE NETTOYAGE STANDARD D 27/D 36 S-RS



Contient : tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS; buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement en emballage carton.

Référence
203428

SAC FILTRE SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5



Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M, utilisation optimale du volume du sac filtre grâce à la matière SELFCLEAN limitant le colmatage. Vendu par 5.

Référence
204308

SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT 36/5



Sac filtre en toile de grande qualité. Limite le colmatage des parois. Vendu par 5.

Référence
496186

SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT 26/5



Sac filtre en toile de grande qualité. Limite le colmatage des parois. Vendu par 5.

Référence
496187

SPÉCIFICITÉ D'UNE BUSE

- **Le premier chiffre indique l'angle de pulvérisation et la largeur du jet**

Par exemple pour une buse 517, le 5 correspond à un angle de 50°.

Pour obtenir la largeur du jet de pulvérisation à 30 cm, il suffit de multiplier ce premier chiffre par 5.

On aura donc une largeur de jet de 25 cm (5x5) pour une buse 517 en pulvérisant à 30 cm du support.

- **Les deux derniers chiffres indiquent la taille de l'orifice de la buse**

Il s'exprime en millième de pouce.


Par exemple une buse de 517 aura un orifice de 0,017 pouce soit 0,43 mm.

Plus le nombre est élevé, plus le débit de pulvérisation est important.

Le débit dépendra aussi de la pression. Plus la pression est élevée, plus le débit est important

CHOISIR SA BUSE

La fiche technique du fabricant de peinture ou d'enduit détermine la ou les buses optimales pour le produit à pulvériser. Votre choix de buse vous permettra de moduler largeur de jet/débit pour optimiser vos performances et la qualité de votre travail en fonction de la typologie de votre chantier.




IMPORTANCE DE LA QUALITÉ D'UNE BUSE

Une buse s'use plus ou moins rapidement en fonction du produit pulvérisé. Un enduit de dégrossissage sera beaucoup plus abrasif qu'une peinture glycérophtalique. De même, une pression d'utilisation élevée va contribuer aussi à user plus rapidement votre buse.

- Plus la buse est usée, plus la largeur de jet diminue et par conséquent la surface recouverte est moins importante.
- Plus la buse est usée, plus le débit de pulvérisation est important.

Résultat avec l'emploi d'une buse usée :

- Temps de réalisation plus long
- Mauvaise qualité de travail
- Surconsommation



PRODUIT	LARGEUR DU JET			
	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Lasures / vernis	307 402211			
		409 402216		
Vernis / laques / antirouilles	311 402220			
	313 402225			
Impressions / finitions intérieures / finitions extérieures / peintures façades filmogènes / colles TDV / enduits airless de finition		415 402231		
			517 402237	
			521 402247	621 402248
Peintures semi-épaisses / enduits airless			523 402253	
			525 402258	
Enduits airless / peintures très épaisses / bi-composants / application spécifiques				631 402269

PROJECTEUR HALOGÈNE PORTABLE 400 W

Boîtier aluminium et support acier.



Grille de protection. Câble 1.8m. IP54. 230 V.

Référence
96200

PROJECTEUR HALOGÈNE SUR TRÉPIED 400 W

Boîtier aluminium. Trépied acier hauteur 1.80m.



Câble 3m. IP54. 230 V.

Référence
96205

LAMPE DE RECHANGE HALOGÈNE 400 W



Référence
96201

PROJECTEUR LED SLIM 30 W SUR BATTERIE

Technologie LED SLIM, compact, batterie fixe rechargeable. 2100 lumen.



Surface éclairée 980cm². Verre trempé. Batterie Lithium. Temps de charge 5-6 heures. Temps d'autonomie 3-4 heures. Châssis aluminium pliable.

Référence
96235

PROJECTEUR RECHARGEABLE 2000 LUMENS

Autonomie pouvant aller jusqu'à 10 heures. Temps de recharge : 3 heures 30.



Dimensions : 163 x 63 x 163 mm. Câble 1m USB.

Référence
03.5439

PROJECTEUR RECHARGEABLE + CÂBLE 5000 LUMENS

Autonomie pouvant aller jusqu'à 14 heures. Temps de charge : 2 heures.



Dimensions : 267 x 87 x 262 mm. Câble 5m / 3x1mm.

Référence
03.5443

CHAUFFAGE SOUFLANT 3000W

Thermostat mécanique avec réglage de 30W à 3000W.



Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.

Référence
LOCSE300

ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire diamètre 19 cm en acier peint avec disjoncteur thermique.



Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230V, non déroulé : 2000W, déroulé : 3680 W.

Références	Longueur câbles
GRX0232204	25 m
GRX0232205	40 m

RADIO DE CHANTIER SYSROCK BR 10

Radio FM avec son parfait occupant l'espace grâce aux haut-parleurs 10 W.



Interface Bluetooth. Construction compacte avec antenne antichoc flexible.

Référence
200183

Sur commande

LASERMÈTRE « RLM-60 »

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure.



Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation.

Référence	Portée
93256	30 m

TÉLÉMÈTRE LASER LD 30

Mesures rapides et utilisation facile. Certifié selon la norme ISO 16331-1.



Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip. Économique grâce à l'arrêt automatique. Écran LC pour une bonne lisibilité.

Référence	Portée
606162000	0.2 à 30 m

Sur commande

NIVEAU RECTANGULAIRE À POIGNÉES

Profil aluminium anodisé, rectifié deux faces, deux poignées de manipulation.



3 fioles protégées dont une de déclivité gradué, section 58 x 24 mm. Embout amortisseur de chocs, finition peinture époxy rouge.

Références	Largeur
7274	60 cm
7276	100 cm
7279	180 cm

LASER À LIGNES MULTIPLES MLL 3-20

Ligne horizontale de 360° pour le marquage, l'alignement et le nivellement dans toute la pièce.



Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip. Nivellement automatique grâce à la technologie de suspension.

Référence	Portée
606167000	20 m

Sur commande

LASER CROIX « MASTERCROSS-LASER 2G »

La croix laser vert très lumineux offre des ligne de très grande qualité et d'une grande lisibilité.



Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec. Le mode inclinaison permet de placer l'appareil en pente.

Référence	Portée
193192	25 m

Sur commande

BRASSEUR D'AIR « EOL-46 »

Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement.



Grille de protection interdisant le passage d'un doigt. Grandes pales en aluminium. Câble : 1.60m. Diamètre 43 cm (pales) / 50 cm (grille).

Référence	Puissance
94405	90 W

Sur commande

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL « D-80L »

Carrosserie métallique, déplacement sur grandes roues robustes.



Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil.

Référence	Dimensions
194380	L 46 x l 54.7 x H 97 cm

Sur commande

PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml.



Éclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable. Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7.4 V et 1 chargeur.

Référence	Dimensions
93058	380 x 225 x 70 mm

Sur commande

DÉCAPEUR À PEINTURES « WELDY PRO »

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 heures).



Puissance 1800 W. Température réglable par régulation électronique de 100 à 550°C. Débit d'air : 2 positions : 250-550/min.

Référence	Poids
94545	570 G

MALAXEUR 2 VITESSES 60 MM

Démarrage progressif. Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.



Deux plages de régime lent et rapide. Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.

Référence	Poids
MAX180	6.4 KG

MÉLANGEUR À MAIN XO 1 R

Mélangeur compact une vitesse pour différentes opérations de mélange jusqu'à 40 litres.



Particulièrement puissant et fiable en utilisation. Des poignées ergonomiques et une position de travail surélevée rendent le travail plus confortable.

Référence	Poids
25100	5.3 KG

STATION BASIC 75 L

Pour ragréages et colles.



Livré avec un bidon de 75 litres. Permet de mélanger 3 sacs de ragréages.

Référence
95724

Sur commande

STATION DE MÉLANGE RMX

Mélangez sans effort. Structure robuste. Très maniable



Pliable pour le transport. Son lavage est facile grâce au ressort à gaz. Idéal pour les mélanges à répétition et/ou à forte viscosité et granulométrie.

Référence
45624

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe. Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Références	Largeur du rouleau
94241	250 mm
94242	500 mm

TURBINE «SÉRIE RAPIDE»

Usage courant pour matière à faible viscosité.



Pour peinture, colle, ciment, liquide. Peut mélanger entre 5 à 10 KG de quantité.

Référence	Taille
8928	400 mm

ROULEAU DÉBULLEUR MANUEL

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Pour peinture-résine époxy et ragréage occasionnel. Livré avec monture.

Référence	Largeur du rouleau
94249	180 mm

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.



Références	Hauteur
94255	40 mm
94256	25 mm

RÂTEAU À RAGRÉAGES «I.T.»

Pour appliquer les ragréages.



Râteau avec manche, largeur 600 mm.

Référence	Dents
95712	5 x 5 mm

Sur commande

DÉCOLLEUSE «BS-5»

Manche anti-vibrations en «T». Manche télescopique et réglable. Coussin caoutchouc pour pousser. Poignée en mousse.



Interrupteur à la poignée. Roulettes de transport. Fournie avec : 1 lame droite épaisseur 1.8mm, 1 lame en «U» épaisseur 2mm en acier trempé poli (dureté : 170kg/mm²), 1 cordon de 10m et 1 casque anti-bruit.

Référence
94563

Sur commande

MASSICOT «MH-330»

Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide.



Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport. Livrés avec 1 lame épaisse en tungstène, livré monté.

Référence
93995

Sur commande

RÂTEAU POUR AUTOLISSANTS

Pour appliquer les produits autolissants (ragréages, résines...) à l'épaisseur souhaitée grâce à ses 2 patins réglables de 6 à 30 mm.



Ces patins peuvent également s'enlever facilement pour une utilisation classique

Référence	Dimensions lame
94280	L 800 x l 100 x ép 0.6 mm

Sur commande

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Très performant. Piquer les pointes dans le matériau. La diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.



Ergonomique. Pointe (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur. Ceinture caoutchouc anti-dérapante et anti-chocs. Correction automatique d'usure des piles. Interprétation ultra simple, conforme CE, ROHS, DEEE.

Référence
93250

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Pour le décollage de tous types de sols souples, idéal pour les petites surfaces.



Convient pour les murs et les sols. Défecteur. Poignée mousse. Livrée en malette PVC avec 1 lame trapèze 20cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit. Convient aussi pour la toile de verre.

Référence
94525

Sur commande

OUTILLAGE & MATÉRIEL DIVERS ÉQUIPEMENT

BOITE À COUPE POUR CORNICHES

Permet de faire toutes les coupes droites ou à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes.



Forme V en bois. Coupe : 130 mm.

Référence	Dimensions Ext
0200	550 x 150 x 190 mm

Sur commande

BOITE À ONGLET

Bois massif, collée et vissée non vernie.



Dimension intérieure : L 60 x H 36 mm.

Référence	Dimensions Ext
0193	350 x 100 x 60 mm

Sur commande

VALISE DE SOUDEUR SOL «STARTER»

Coffret pour démarrer en PVC comprenant 8 pièces.



Contient 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 couteau quart de lune, 1 étui cuir pour 1/4 de lune, 1 guide d'arasement, 1 buse rapide pincée, 1 brosse à buses, 1 gouge à rainurer.

Référence
95065

Sur commande

MONOBROSSE «SANDY 2»

Monobrosse à disque pour poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre....



Machine polyvalente, système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu. Manche renforcé, ergonomique.

Référence
94476

Sur commande

BOÎTE À COUPE POUR PLINTHES

En hêtre massif, vernis, collé et vissé. Qualité professionnelle, garantissant une grande précision de coupe.



Livrée avec système d'accrochage. Dimension intérieure : L 220 x H 55 mm.

Référence	Dimensions Ext
7196	400 x 160 x 65 mm

Sur commande

SCIE À ARASER À DOS

Pour plinthe, travaux fins d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe.



Denture fine couchée acier trempée, poignée bi-matière. Hauteur de coupe : 85 mm.

Référence	Taille
2595	350 mm

Sur commande

VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Coffret kit sol avec l'essentiel + Mozart comprenant 11 pièces.



Contient 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 1 couteau à araser Mozart, 5 lames de rechange pour Mozart, 1 buse rapide pincée, 1 brosse à buses, 10 lames de rechange, 1 buse rapide, 1 brosse à bougies et 1 buse à chanfreiner.

Référence
95085

Sur commande

MAROUFLEUR À LINO

Pour la pose de revêtements PVC..



Rouleau protégé contre la corrosion. Largeur totale : +/- 52 cm. 4 rouleaux.

Références	Poids ou désignation
193160	50 KG
193167	roulettes de transport

Sur commande

OUTILLAGE & MATÉRIEL DIVERS ÉQUIPEMENT

TABLE DE COLLEUR PLIANTE

Table ultra légère, dessus contreplaqué.



Piètement tube métal, poignée amovible pour le transport. Hauteur : 70 cm.

Référence	Taille
2630	2 m x 60 cm

Sur commande

DÉROULEUR TOILE DE VERRE

Pour rouleau de 53 à 120 cm.



Référence
0330

Sur commande

DÉROULEUR POUR INTISSÉS

Dérouleurs muni de 2 rouleaux avec embouts plastiques indéformables, montés sur axe.



Roulettes avec freins. Finition peinture époxy.

Référence	Dimensions
322	L 0.22 x l 0.56 x h 0.13

Sur commande

MINIFIX M

Encolleuse pour papiers peints jusqu'à 56 cm.



Elle est le complément indispensable à l'outillage du professionnel. Mise en oeuvre rapide, encollage facile. Bac en acier (contenance 4 L). Rouleau à encoller en PVC, racleur en acier inoxydable.

Référence	Dimensions
240	L 0.60 x l 0.29 x h 0.10

Sur commande

TABLE MASTER « ALU »

Fabrication robuste, entièrement rivetée, cadre en aluminium de haute qualité.



Très grande stabilité, plateau de 5mm d'épaisseur en MDF plaqué stratifié. Hauteur : 78 cm pour un confort de travail idéal, montage rapide avec fermeture rotative. Poids net 9 KG.

Référence	Taille
2637	2 m x 60 cm

Sur commande

DÉROULEUR REVÊTEMENTS MURAUX

Pour revêtements muraux jusqu'à 130 cm avec barre de coupe.



Tout acier laqué époxy. Possibilité d'ajouter un compteur pour mesurer les lés. Se plie pour un encombrement minimum. Hauteur : 0.82 m.

Référence
248

Sur commande

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND

Pour faciliter la pose des revêtements de plafond à une seule personne.



3 roulettes de 60 mm de diamètre dont 2 avec freins. Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements. Poids maxi du revêtement : 30 KG. Hauteur maxi : 2930 mm. Hauteur mini : 1230 mm.

Référence
93753

Sur commande

CB 1000

Encolleuse pour papiers peints, intissé et toile de verre jusqu'à 106 cm.



Idéale pour la pose de tous papiers peints unis ou avec raccords. Bac et capot inox, rouleaux de guidage aluminium, visserie laiton, rouleau encolleur PVC. Réglage de l'épaisseur de colle de chaque côté du bac à l'aide de 2 flèches de blocage et graduation pour un encollage régulier.

Référence	Dimensions
244	L 1.12 x l 0.43 x h 0.23

Sur commande

ÉTAIS 3^{ÈME} MAIN STANDARD

L'étai réglage rapide est une 3e main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation.



Permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule. Supporte 60 KG.

Référence
4000

Sur commande

PULVÉRISATEUR À PRESSION STANDARD

Joint NITRILE 2.5 bars de pression, spécial décollage du papier peint et traitement extérieur avec des produits neutres non acides.



Réservoir épaisseur standard translucide, poignée de pompage polypro, sangles de transport et buse à jet réglable.

Références	Contenance
2296	5 litres
2297	8 litres

PORTE-VOLETS

Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets.



Permet de suspendre des volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, de porte-fenêtres, persiennes et portes non lourdes. Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers. Rangement facile entièrement pliable. Empattement au sol : 1.15 m x 0.93 m. Hauteur : 2.10 m. Charge maxi : 150 KG à répartir équitablement.

Référence
93704

Sur commande

LEVIER DE PORTE FIXE

Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meuble, parois, cloison.



Socle en caoutchouc pour ne pas abîmer le plancher. Puissance : 75 KG. Hauteur de levage : 70 mm.

Référence
93750

Sur commande

ÉTAIS 3^{ÈME} MAIN DELUXE

Facile à utiliser. Patins caoutchouc anti-dérapant



Poignée ergonomique avec frein directionnel. Robuste : supporte 150 KG. (testée jusqu'à 450 KG).

Référence
30012

Sur commande

INDUSTRY 7

Pour pulvériser tous les produits acides, bases solvants, démoussants, décolleurs pp, détartrants.



Cuve en polypropylène. Lance en acier inoxydable. Réservoir translucide. Courroie de maintien confortable avec renfort au niveau de l'épaule. Excellente résistance aux chocs

Référence	Contenance
424207	7 litres

PORTE RADIATEUR

Support pliable en acier pour soutenir les radiateurs lors des mises en peinture.



Roulettes pleines. Largeur et hauteur réglable. Bras acier galvanisé. Charge maxi : 250 KG. Dimension plié : 1010 x 100 x 130 mm. Dimension déployé : 1010 x 500 x 700 mm.

Référence
93771

Sur commande

BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE

Permet d'isoler rapidement une partie de votre chantier et éviter la dispersion de poussière ou les projections de peinture dans une pièce.



Tension parfaite de la bâche au niveau du plafond. Montage facile. Comprend 4 perches réglables jusqu'à 3,50 m, 4 têtes d'angles + 2 têtes larges, une bâche 4 x 5 m polyéthylène 40 microns et 1 fermeture zippée autocollante

Référence
3508

Sur commande

DIABLE À POIGNÉES À GARDE

Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes.



Peut supporter jusqu'à 250 KG. Peinture époxy. Structure mécano soudée.

Référence
810 200 020

Sur commande

RAMPES 30

Rampe en aluminium légère sans rebord pour chargement de machines légères.



Appui supérieur percé pour fixation par goujons. Surface emboutie antidérapante. Capacité par paire de 565 à 1800 KG.

Référence
380380
380381

Sur commande

CHARIOT DÉROULEUR

Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum).



Possède 4 roulettes donc 2 à blocage et 4 rouleaux tubés en acier zingué pour faciliter le déroulement des lés. Tubes à roulement à billes.

Référence
93774

Sur commande

DIABLE À POIGNÉE FERMÉES

Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes.



Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains. Les roues étoilées permettent de franchir les trottoirs et les escaliers.

Référence
810 210 030

Sur commande

MINI CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquettes ou de PVC en longueur et de différents diamètres.



Tube acier très robuste. Roues gonflées diamètre 400mm. Charge maxi : 250 KG. Poids : 11 KG.

Référence
93773

Sur commande

PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX

Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols.



De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le madrin des rouleaux dès le soulèvement. Charge maximum : 200 KG.

Référence
93782

Sur commande

CHARIOTS A DOSSIER RABBATABLE

Chariots à dossier rabattable destinés à des utilisations occasionnelles.



Peut supporter jusqu'à 150 KG. Rainuré monté à chaud. Recouvert d'un tapis plastique strié antidérapant collé.

Référence
805 000 085

Sur commande

MINI DÉROULEUR DE SOLS

Pour dérouler et manutentionner les revêtements.



Structure en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon diamètre 60mm dont 2 avec freins. Poids maxi revêtement : 100 KG.

Référence
93760

Sur commande

COINS ROULANTS

coins roulants en acier permettant le déplacement de mobilier (armoires, tables, ...) ou de petites machines.




Roulettes polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort poussée au démarrage.

Référence
860 006 704

Sur commande

ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

Adaptée aux chantiers des professionnels. Super compacte, elle se transporte et se range facilement.



Équipée d'une poignée ergonomique de transport. Ses échelons en aluminium antidérapants offrent un confort à l'utilisateur. Les montants en aluminium anodisé permettent de garder les mains propres.

Référence
92300

Sur commande

CROCHET DE FAITAGE

EN ALUMINIUM POUR ECHELLE DE TOIT EN BOIS.



Facilite l'accès sur tous les toits avec un maximum de sécurité grâce à ses 2 tubes rallongés ultra-larges.

Référence
480001

Sur commande

ESCABEAU ALUMINIUM MISTER T

Super résistant. Equipée d'une plate-forme antidérapante



Outils et matériaux à porter de main grâce à une tablette outillage grande capacité, une règle graduée et deux crochets intégrés. Tablette peinture rabattable capable de recevoir un fût de 25 kg maxi (acier ou plastique).

Références	Nombre de Marches
449203	3 *
449204	4 *
449205	5

* Sur commande

ÉCHELLE DE TOIT EN BOIS

Echelons plats arrondis (48 x 22 mm) avec stries antidérapantes en bois résineux. Profils biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l'échelle.



Résistance à toute épreuve : Les montants sont en bois massif sans noeuds (section 52 x 22 mm) durable résistant et stable. Assemblage performant : La fixation de l'échelon est réalisée en diagonale pour ne pas fragiliser les montants.

Références	Nombre de Marches
482109	9
482112	12
482115	15

Sur commande

ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

Escabeau équipé d'articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.



Tablette porte-outils avec règle graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg. Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage permettant un grand appui à plat.

Références	Nombre de Marches
309203	3
309204	4 *
309205	5

* Sur commande

TUBESCA-COMABI vous propose des solutions innovantes, totalement sécurisées pour vos accès en hauteur personnalisés

● ECHAFAUDAGES ROULANTS



MARCHESPIEDS ●



● PLATES-FORMES



ÉCHELLES ●

